



iQ700, Индукционная варочная панель, 60 см, черный EX675JYW1E



Индукционная варочная панель Siemens для быстрого и тщательного приготовления с небольшими затратами электроэнергии и легкостью очистки прибора.

- ✓ Сенсор жарения fryingSensor: идеальное поджаривание благодаря автоматическому контролю температуры
- ✓ Интуитивное понятное управление powerMove Plus позволяет быстро подобрать зону нагрева, мощность и дополнительные функции.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 602
 Размеры прибора (мм) : 51 x 602 x 520
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 130 x 750 x 600
 Вес нетто (кг) : 14,751
 Вес брутто (кг) : 16,0
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Цвет верхней поверхности : алюминий, матовый, черный
 Цвет рам : алюминий, матовый
 Сертификат соответствия : AENOR, CE
 Длина сетевого кабеля (см) : 110
 EAN-код : 4242003765234
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60



4 242003 765234

iQ700, Индукционная варочная панель, 60 см, черный EX675JYW1E

Оснащение

Общая информация

- Стеклокерамика
- Дисплей FullTouch TFT
- FlexInduction Plus
- 2 расширяемые зоны FlexZone
- 4 индукционные конфорки
- Варочная панель со скошенными краями по бокам
- Home Connect
- Зоны нагрева: 1 x Ø 380 мм x 230 мм, 3.3 кВт (В режиме PotBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт ((В режиме PotBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 380 ммx230 мм, 3.3 кВт ((В режиме PotBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (max. Power levels 3.7 кВт)

Программы и Технологии

- 17 ступеней мощности
- flexMotion
- Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок
- для различных блюд
- Система cookConnect (с сопряжением с вытяжкой)
- Распознавание наличия посуды
- Функция PowerManagement
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд
- Функция reStart
- Функция powerMove Plus
- Сенсор жарения fryingSensor Plus с 5 температурными диапазонами работами
- Сенсор cookingSensor Plus (сенсор продаётся отдельно)
- Функция powerBoost для всех индукционных зон
- Функция shortBoost

Комфорт и Безопасность

- Дисплей индикации энергопотребления
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Таймер прямого отсчета
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева
- Главный выключатель

Техническая информация

- Подключаемая мощность: 7400 Вт
- Электрический кабель (1,1 М)
- Размеры ниши для встраивания: 560 мм x 490 мм
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм

iQ700, Индукционная варочная панель, 60 см, черный EX675JYW1E

Размерные чертежи



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм

